



D12

Dannebrog split flag

MATERIALER:

Garntype: Mayflower cotton 8/4:

Mørkerød (1412), Hvid (1402)

Hæklenål: Str. 2,5.

Synål

Saks

MÅL:

Flag: 8 x 5 cm

Ranke: 125 cm

FORBRUG:

(7 flag ink. Ophæng)

Mørkerød ca. 25g

Hvid ca. 5g

FORKORTELSER:

m = maske

lm = luftmaske

km = kædemaske

fm = fastmaske

rk. = række

fm-indt = fastmaske indtagning

Split flaget er hovedsagelig forbeholdt Kongehuset og staten. I en meget mørk rød bruges splitflager ofte i søvænet.

Disse fine splitflag vil eksempelvis pryde på juletræet og egner sig perfekt til pynt og særlige lejligheder.



Slå 14 lm op med rød

1. rk: 1 fm i 2. lm fra hæklenålen, 1 fm i hver m, vend med 1 lm (13).

2.-13. rk: 1 fm i hver m, vend med 1 lm (13).

Luk ikke af, men hæk nu de to hakker i flaget.

Første hak

14. rk: 6 fm, 1 km, vend med 1 lm (6).

15. rk: Spring km over, 6 fm, vend med 1 lm (6).

16. rk: 4 fm, 1 fm-indt, vend med 1 lm (5).

17. rk: 1 fm-indt, 3 fm, vend med 1 lm (4).

18. rk: 2 fm, 1 fm-indt, vend med 1 lm (3).

19. rk: 1 fm-indt, 1 fm, vend med 1 lm (2).

20. rk: 1 fm-indt, vend med 1 lm (1).

21. rk: 1 fm (1).

Luk af.

Andet hak

Fastgør med rød, en km i yderste m (13. rk.)

Gentag 14.-21. rk.

Luk af.

Korset:

Korset består af to lm-lænker der syes fast omkring flaget.

Antallet af lm'er er et cirka tal, da længden af lm-lænken kan variere alt efter hvor stramt/ løst der hækles.

Det korte led

Slå 30 lm op, luk af og efterlad en tråd til påsyning. Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 1. m (6.-7.), fra bagsiden.

Og fortsæt med monteringen fra * til *.

Det lange led

Slå 30 lm op, luk af og efterlad en tråd til påsyning. Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 7. m (19. rk.), fra bagsiden.

Og fortsæt med monteringen fra * til *.

Montering:

*Læg lm-lænken på forsiden.

Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden igennem.

Vend flaget om.

Læg lm-lænken omkring flaget.

Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden igennem.

Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden.

Hæft enderne*.

Se billedvejledningen under.



Dannebrog split flag



Stik nålen ind i 1. m (6.-7. rk), fra bagsiden



Træk tråden igennem.



Læg lm-lænken på forsiden, og stik nålen gennem første lm.



Vend flaget om.



Læg lm-lænken omkring flaget



Stik nålen ind i 1. lm og træk tråden igennem.



Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden. Hæft enderne.



Slå 50 lm op med rød.



13 fm (i flagets top)



15 lm.



(15 lm, 21 fm) x antal gange, 50 lm, luk af.



Stik nålen ind i 7. m (19. rk), fra bagsiden



Træk tråden igennem



Læg lm-lænken oven på flaget.



Stik nålen gennem første lm.



Vend flaget om



Læg lm-lænken omkring flaget.



Stik nålen gennem første lm (denne ende).



Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden.



Hæft enderne.